
PCF
Number of Inbound
PCF
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
Lag
bin duration = 0.32 sec , trace duration = 3200 sec


PCF
Number of Inbound
PCF
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
Lag
bin duration = 0.16 sec , trace duration = 1600 sec


PCF
Number of Inbound
PCF
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
Lag
bin duration = 0.08 sec , trace duration = 800 sec


PCF
Number of Inbound
PCF
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
Lag
bin duration = 0.04 sec , trace duration = 400 sec


PCF
Number of Inbound
PCF
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
Lag
bin duration = 0.02 sec , trace duration = 200 sec


PCF
Number of Inbound
PCF
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
Lag
bin duration = 0.01 sec , trace duration = 100 sec


PCF
Number of Inbound
PCF
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
Lag
bin duration = 0.005 sec , trace duration = 50 sec


PCF
Number of Inbound
PCF
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
Lag
bin duration = 0.0025 sec , trace duration = 25 sec


PCF
Number of Inbound
PCF
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
Lag
bin duration = 0.00125 sec , trace duration = 12.5 sec


PCF
Number of Inbound
PCF
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
Lag
bin duration = 0.000625 sec , trace duration = 6.25 sec


PCF
Number of Inbound
PCF
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800
1000
Lag
bin duration = 0.000313 sec , trace duration = 3.125 sec